MANGUERAS J.R


Managua, Nicaragua
Dirección: Semáforos de la Subasta 300mts abajo
Telf.: (505) 2233-1696
Correo: manguerasj.r_80@yahoo.com



MANGUERAS J.R

CATALOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTOS DE CALIDAD Y GARANTIA



Koyo

P-K

PARKE



MANGUERAS HIDRAULICAS E INDUSTRIALES

Mangueras Hidráulicas PARKE®
ISO 3821:2010, fabricado bajo estándares internacionales, probado y patentado con los requerimientos más exigentes de calidad.

PARKE



MANGUERAS HIDRAULICAS

SAE 100R1 - Hidráulica

Con medidas desde:

100R1 – 3/16” hasta
100R1 – 2”



SAE 100R2 - Hidráulica

Con medidas desde:

100R2 – 1/4” hasta
100R2 – 2”



SAE 100R3 - Hidráulica

Con medidas desde:

100R3 – 3/16” hasta
100R3 – 5/8”



SAE 100R5 - Hidráulica

Con medidas desde:

100R5 – 3/16” hasta
100R5 – 7/8”



SAE 100R7 - Hidráulica

Con medidas desde:

100R7 – 1/4” hasta
100R7 – 1/2”



MANGUERAS HIDRAULICAS

SAE 100R12 - Hidráulica

Con medidas desde:

100R12 – 3/8” hasta
100R12 – 1.1/2”



SAE 100R13 - Hidráulica

Con medidas desde:

100R13 – 3/4” hasta
100R13 – 1.1/2”



SAE 100R14 (Teflón p/compresor) - Hidráulica

Con medidas desde:

100R14 – 1/4” hasta
100R14 – 3/4”



SAE 100R17 - Hidráulica

Con medidas desde:

100R17 – 1/4” hasta
100R17 – 1/2”



Frenos DOT y Aire - Hidráulica

Con medidas desde:

Frenos DOT – 1/8”
Frenos de Aire – 3/8” y 1/2”



MANGUERAS INDUSTRIALES

Multipropósito - Industrial

Con medidas desde:

MMP – 3/16” hasta MMP – 2”



Aire y Agua Roja - Industrial

Con medidas desde:

AAR – 1/4” hasta AAR – 2”



Agua Caliente - Industrial

Con medidas desde:

AC – 1.3/4” hasta AC – 6”



Transparente Tramada - Industrial

Con medidas desde:

TTR – 1/4” hasta TTR – 2”



Succión de Agua - Industrial

Con medidas desde:

SA – 3/4” hasta SA – 6”




MANGUERAS INDUSTRIALES

LPG (Gas) - Industrial

Con medidas desde:

LGP – 3/8” y 1/2”



Acetileno- Industrial

Con medidas desde:

ACT – 1/4



Tubing - Industrial

Con medidas desde:

J844 – 1/8” hasta J844 – 5/8”








CONEXIONES Y ADAPTADORES HIDRAULICOS E INDUSTRIALES

Contamos con un sistema de pre-armado de una sola pieza. Con una variedad de tipo de roscas como: **JIC, SAE, BSPP, ORFS, KOMATSU** y demás tipos de roscas. Así como conexiones para mangueras industriales, adaptadores hidráulicos, conexiones de bronce y acoples rápidos.


P-K

CONEXIONES HIDRAULICAS


SERIE P/ 1 y 2 Mallas




Macho Recto 24°
LD
F10411




Macho Recto 24°
LD
F10511




Macho NPT Recto
F15611




Macho JIC/SAE 37°
F16711




Terminal P/Bomba
Hidrolavadora
F20011




Hembra Métrica
O-Ring L
F20411




Hembra Métrica
O-Ring codo 45° L
F20441



Hembra Métrica
O-Ring codo 90° L
F20491




Hembra Métrica
O-Ring S
F20511




Cañeria Hembra
Asiento BSP
F22211




Hembra Giratoria
BSP
F22611




Hembra Giratoria
BSP codo 45°
F22641




Hembra Giratoria
BSP codo 90°
F22691




Hembra ORS
giratoria recta
F24211




Hembra ORS
giratoria codo 45°
F24241




Hembra ORS
giratoria codo 90°
F24291




Hembra JIC/SAE
37° Giratoria
Recta
F26711D




Hembra JIC/SAE
37° Giratoria Codo
45°
F26741




Hembra JIC/SAE
37° Giratoria Codo
90°
F26791




Hembra Giratoria
Komatsu 30°
F28611D




Terminal
Salvavidas
F50011



Brida plato recto
(SAE J518)
F87311




Brida plato 45°
(SAE J518)
F87341




Brida plato 90°
(SAE J518)
F87391



Ferrule
P/Manguera
1SN/2SN – R1AT
R2AT
03310




Ferrule/Espiga
P/Manguera
Frenos SAE J1401
T-Fitting/Ferrule




CONEXIONES HIDRAULICAS


SERIE P/ 4 y 6 Mallas



Macho NPT recto
F15612




Hembra Giratoria BSP
F22612




Hembra Giratoria BSP codo 45°
F22642




Hembra Giratoria BSP codo 90°
F22692




Hembra JIC/SAE 37° Giratoria Recta
FZ6712D




Hembra JIC/SAE 37° Giratoria Codo 45°
FZ6742




Hembra JIC/SAE 37° Giratoria Codo 90°
FZ6792




Brida plato recto (SAE J518)
F87312



Brida plato 45° (SAE J518)
F87342



Brida plato recto SUPERCAT (SAE J518)
F87612-CAT




Ferrule P/Manguera 4SH – R12 y R13
00400




ADAPTADORES HIDRAULICOS


Adaptadores de Acero para Tuberías / NPT National Pipe Thread



Hembra NPT x NPT
5000




Macho NPT x NPT
5404




Buchin Macho NPT x Hembra NPT
5406


Adaptadores Giratorios /Swivel Adapters



Macho NPT x Hembra NPFT Giratoria
1404




Hembra NPT x NPFT Giratoria
1405




Macho NPT x Hembra Giratoria NPFT codo 90°
1501


Adaptadores Flared 37° / Flare 37° Adapters




Macho JIC 37°x JIC 37°
2403



Macho JIC 37°x NPFT
2404







Hembra NPT x Macho JIC 37°
2405







Macho JIC 37°x NPFT codo 45° y 90°
2501 y 2503

Adaptadores Flared 37° / Flare 37° Adapters

			
Camisa Salida Macho JIC x NPT **2601**	Camisa Pase Macho JIC x NPT **2605**	Unión Macho JIC x JIC con Bloqueo **2700-LN**	Macho JIC x Hembra Giratoria JIC Codo 90° **6500**

Adaptadores Asiento plano con O-Ring /O-Ring Face Seal Adapters

				
Macho JIC x Macho O-Ring Boss **6400-O**	Macho JIC 37°x Macho O-Ring boss codo 90° **6801**	Macho JIC 37°x Macho O-Ring boss codo 45° **6802**	Macho ORFS x ORFS **FS2403**	Macho ORS/O-Ring Boss **FS6400-O**

BRIDAS / ABRAZADERAS

			
Sin Fin P/Mangueras **DF-1006**	U de Gillotina P/Mangueras Tubo de Escape **DF-2003**	Campbell P/Mangueras PVC **DF-3001**	P/Turbo **VSC**

CONEXIONES INDUSTRIALES

Conexiones Tipo Cam-Lock Parte A,B,C,D,E,D, DC, DP

			
Acople rápido Parte A – Macho x Hembra NPT	**Acople rápido Parte B – Hembra x Macho NPT**	**Acople rápido Parte C – Hembra x Espiga P/Mang**	**Acople rápido Parte D – Hembra x Hembra NPT**

			
Acople rápido Parte E – Macho x Espiga P/Manguera	**Acople rápido Parte F – Macho x Macho NPT**	**Acople rápido Parte DC – "Dust Cap" Hembra**	**Acople rápido Parte DP – "Dust Plug" Macho**



CONEXIONES Y ADAPTADORES INDUSTRIALES

		
Niple combinado de Acero – Macho NPT (Tipo KC)	**Acople de aluminio** – Hembra x rosca hembra	**Adaptador de camión cisterna** – Tapón API

CONEXIONES TIPO CHUMACERAS / Para Manguera de Aire

		
Terminal para Chicarra – Hembra NPT	**Terminal para Chicarra – Macho NPT**	**Terminal para Chicarra – Espiga NPT**

ACOPLES RAPIDOS

		
Acople Rápido A NPT **S1-PF/SF**	Acople Rápido B NPT **S2-PF/SF**	Acople de Balines NPT **S4-PF/SF**

CONEXIONES DE BRONCE


Conexiones de Compresión

			
Anillo de compresión **60NTA**	Tuerca de compresión **61NTA**	Unión de Compresión – Air Brake Unión x Tubo **62NTA**	Hembra de Compresión Recta **66NTA**
				
Macho de Compresión **VS268NTA**	Macho de Compresión codo de 90° **VS269NTA**	Unión Tee Macho Run de Compresión **VS271NTA**	Unión Tee Macho Branch de Compresión **VS272NTA**	Macho codo de 45° **VS279NTA**

Conexiones para Frenos de Aire

				
Inserto P/Manguera de Nylon-Polietileno **63NTA**	Adaptador P/Frenos de Aire **76RB**	Macho recto para manguera **125HBL**	Hembra recto para manguera **126HBL**	Hembra Flared Giratoria **128HBSLV**





O-Rings

Se fabrican de acuerdo con las normas internacionales métricas e internacionales como **AS 568B, DIN ISO 3601**.

Del AS 014 al AS 043	1.78 de Ancho	Desde 5/8” hasta 3.5/8"
Del AS 104 al AS 134	2.64 de Ancho	Desde 5/16” hasta 2.1/16”
Del AS 201 al AS 236	3.53 de Ancho	Desde 7/16” hasta 3.1/2”
Del AS 309 al AS 344	5.33 de Ancho	Desde 13/16” hasta 4.1/4”

P-K

BALINERAS

Koyo®



Balineras calidad KOYO® , bajo norma ISO 9001:2010.

La tecnología patentada de las Balineras KOYO® usando con éxito las aleaciones de cobre, caucho, materiales cerámicos, aluminio, etc.



Aplicada como rodamientos automotrices hasta para la industria.





BALINERA DE BOLA 1 HILERA

Soportan simultáneamente cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Trabajo de Alta Velocidad.

Aplicación Automotriz







6001	12x28x8	6205	25x52x17
6002	15x32x9	6206	30x62x17
6003	17x35x11	6207	35x72x17
6004	20x42x14	6208	40x80x18
6005	25x47x14	6209	45x85x19
6006	30x55x13	6300	10x35x11
6007	35x62x14	6301	12x37x12
6008	40x68x15	6302	15x42x13
6009	45x75x16	6304	20x52x15
6200	10x30x9	6305	25x62x17
6201	12x32x12	6306	30x72x19
6202	30x62x16	6307	35x80x21
6203	17x40x14	6308	40x90x23
6204	20x47x16	6309	45x100x25

BALINERA DE CONO Y CUNA

Capacidad para cargas combinadas gracias a su tecnología de rodillos cónicos

Aplicación Automotriz e Industriales

HI –Cap JL69349/10	50x82x21.50	L68149/10	34.98x59.13x15.87
HI- Cap L 44649R/10	26.98x50.29x14.22	LM45449/10	29x50.29x14.22
HI- Cap LM 11749R/10	17.46x30.87x13.84	LM57410/10	65x38x21.5
LM11749R/10	17.46x30.87x13.84	HCST2749	27x49x15
LM11949/10	19.05x45.23x15.49	30205JR	25x52x16.26
LM12649/10	21.43x50.01x17.52	30206JR	30x62x17.25
LM48548/10	34.92x65.08x18.03	30207JR	35x72x18.25
LM102949/10	42.24x73.43x19.55	30208JR	40x80x19.75
		30209JR	45x85x20.75
		30210JR	50x90x21.75
		30303	17x47x15.25



BALINERA DE CONO Y CUNA

Capacidad para cargas combinadas gracias a su tecnología de rodillos cónicos

Aplicación Automotriz e Industriales





30306DJ	30x62x17.25
30308DJ	40x90x25.25
17887	45.23x79.99x19.84
B1050D	10x27x11
B885D	8x23x14
B879D	8x23x11
B1586D	15x47x14
6903-2RS	17x30x7
6904-2RS	20x37x9
32008JR	40x68x29
32009JR	45x75x20
32205JR	25x52x18
32206JR	30x62x20
32207JR	35x72x24.25
32210JR	50x90x23
32204JR	20x47x18
32305JR	20x62x24
88508	40x80x27/21
88509	45x85x27/21
88510	50x90x30/22

BALINERA SERIE DAC (2 HILERAS)

Alta productividad, resistencia a flexión, y capacidad de Carga

Aplicación Automotriz (Patente de Vehículos livianos)

DAC3872W-8CS81	37.99x72.02x36/33
DAC3870	38x70x38
DAC3871	37.99x71.02x33
DAC3874	37.99x74.02x36
DAC4074	40x74x40



